



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdnet.net](http://www.cdnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

## ***Ordinanza Sindacale Numero 195 del 26/07/2018***

**Oggetto : ORDINANZA SINDACALE NUMERO 118 DEL 16/05/2018 “SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DEL FORNO DELL’UNITÀ PRODUTTIVA SITA IN LOCALITÀ TRESTINA, VIA I° MAGGIO N.5” – REVOCA.**

---

**Proponente : UFFICIO SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

---

**Settore: SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA E AMBIENTE**

---

**Redattore: Cangì Marcello**

---

**Responsabile del Procedimento : Calderini Federico**

---

**Dirigente: Calderini Federico**

---



## ***Ordinanza Sindacale Numero 195 del 26/07/2018***

OGGETTO Ordinanza Sindacale Numero 118 del 16/05/2018 "SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEL FORNO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA SITA IN LOCALITÀ TRESTINA, VIA I° MAGGIO N.5" - REVOCA.

IL SINDACO

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Sindacale Numero 118 del 16/05/2018 "SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEL FORNO DELL'UNITÀ PRODUTTIVA SITA IN LOCALITÀ TRESTINA, VIA I° MAGGIO N.5";

**VISTO** il provvedimento dirigenziale del competente Servizio regionale "Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)", n. 152941 del 24-07-2018, ns. prot. n. 32055 del 25-07-2018 "Oggetto: Ditta Color Glass S.p.A. stabilimento sito in via I maggio, 5, Fraz. Trestina, nel Comune di Città di Castello (PG) - DD n. 4932 del 17/05/2018, condizioni per riavvio e l'esercizio dell'impianto.", che segue:

**"Vista** la D.D. n. 4932 del 17/05/2018 con la quale è stato emesso nei confronti della Soc. Color Glass S.p.A., per lo stabilimento sito in via I maggio, 5, Fraz. Trestina, nel Comune di Città di Castello (PG), un provvedimento di diffida e ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. a) e diffida con contestuale sospensione art. 278, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fino al ripristino delle condizioni e prescrizioni di esercizio stabilite dalle D.D. 7644/2013, n. 8750/2013 e n. 8085/2014;

**Vista** la nota di ARPA Umbria - Area Dipartimentale Umbria Nord del 19/06/2018 prot. 10807, acquisita al prot. reg. n. E-0127267 del 21/06/2018, con la quale comunicava gli esiti di ulteriori verifiche condotte sia in ordine al campionamento del rifiuto in ingresso e sottoposto a recupero, che dei rifiuti prodotti dall'attività stessa. Inoltre, in considerazione dell'accertata presenza di PCDD+PCDF nell'emissione E1, l'Agenzia ha ritenuto necessario, a scopo precauzionale, indagare la presenza di fenomeni di accumulo sul suolo di tali composti e pertanto ha provveduto a redigere uno Studio modellistico di diffusione degli inquinanti emessi dalla ditta Color Glass, comprendendo tra i parametri della ricerca anche alcuni metalli tra cui il titanio e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), da cui risulta che non si evidenziano né criticità, né fenomeni di accumulo nelle aree di massima ricaduta;

**Vista** la nota di ARPA Umbria - Area Dipartimentale Umbria Nord del 22/06/2018 prot. 11032, acquisita al prot. reg. n. E-0130957 del 26/06/2018, con la quale ad integrazione delle precedenti comunicava gli esiti delle verifiche analitiche condotte sul materiale ottenuto dal processo di recupero, da cui non sono presenti PCDD+PCDF;



**Vista** la comunicazione della Soc. Color Glass S.p.A. del 06/07/2018, a sostituzione della pari nota del 04/07/2018, acquisita al prot. reg. n. E-0140020 del 06/07/2018 con la quale trasmette la "Relazione Tecnica Descrittiva Asseverata" e "Verbale di ripristino impianto";

**Vista** la "Relazione Tecnica Descrittiva Asseverata" trasmessa dalla Soc. Color Glass S.p.a. con nota del 06/07/2018, a sostituzione della pari nota del 04/07/2018, acquisita al prot. reg. n. E-0140020 del 06/07/2018 da cui risulta che *"Dal controllo effettuato a posteriori dei parametri di esercizio del forno di essiccazione, al momento in cui si sono eseguiti i campionamenti da parte di ARPA, è stato possibile verificare l'evidente presenza di un'anomalia di funzionamento [...]. Risulta evidente che tale andamento anomalo ha influenzato le portate e flussi d'aria aspirati e quindi, inevitabilmente, anche i risultati delle analisi delle emissioni al camino El."* e che sono stati effettuati interventi di efficientamento del processo di essiccazione e attività di manutenzione per l'efficientamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;

**Visto** il "Verbale ripristino impianto" trasmesso dalla Soc. Color Glass S.p.a. con nota di cui sopra, con il quale viene certificato il ripristino del layout impiantistico nel rispetto dell'elaborato planimetrico PL01 allegato alla D.D. 7644 del 03/09/2013;

**Vista** la nota prot. n. U-0144817 del 13.07.2018 con la quale è stato richiesto ad ARPA Umbria la verifica dell'ottemperanza ai sensi della D.D. n. 4932 del 17/05/2018 sulla base della documentazione trasmessa dalla Soc. Color Glass e la valutazione di ulteriori condizioni per il riavvio dell'impianto e dei successivi autocontrolli/controlli;

**Vista** la comunicazione della Soc. Color Glass S.p.a. del 16/07/2018, ad aggiornamento della pari nota del 14/07/2018, acquisita al prot. reg. n. E-0148668 del 19/07/2018 con la quale a integrazione della documentazione sopra richiamata trasmette l'aggiornamento del cronoprogramma per le attività di messa in esercizio e a regime dello stabilimento;

**Vista** la nota di ARPA Umbria - Area Dipartimentale Umbria Nord del 23/07/2018 prot. 13089, acquisita al prot. reg. n. E-0152888 del 24/07/2018, da cui risulta che la Soc. Color Glass ha ripristinato l'assetto originario degli impianti di trattamento dei rifiuti e di abbattimento delle emissioni, in conformità rispettivamente alle autorizzazioni di cui alle D.D. n. 7644/2013, D.D. n. 8750/2013 e D.D. n. 8085/2014;

**Preso atto** che la ditta ha ottemperato alla diffida e contestuale sospensione di cui alla D.D. n. 4932 del 07/05/2018;



**Considerato** che per il riavvio e la messa a regime dell'impianto, ARPA Umbria ritiene opportuno che siano imposte alla Soc. Color Glass specifiche condizioni di esercizio;

**Considerato** altresì che alcune condizioni di esercizio proposte da ARPA sono già contenute nelle autorizzazioni vigenti di cui alle D.D. n. 8750/2013 e D.D. n. 8085/2014;

**Ritenuto** di assentire il riavvio dell'impianto nel rispetto degli atti autorizzativi vigenti e a titolo precauzionale di ulteriori condizioni di esercizio;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, con il presente atto, fermo restando il rispetto dei vigenti atti autorizzativi di cui alle D.D. n. 8750/2013, D.D. n. 8085/2014 e D.D. n. 7644/2013, è assentito il riavvio dell'impianto nel rispetto delle seguenti condizioni di esercizio:

1. il riavvio degli impianti dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 2 giorni alla Regione Umbria - Serv. Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, all'A.R.P.A. Area Dipartimentale Umbria Nord - Distretto di Città di Castello, al Sindaco del Comune di Città di Castello (PG) e USL Umbria1;

2. la messa in esercizio e a regime degli impianti dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato A del presente atto, comunicando ad ARPA Umbria la conclusione di ciascuno degli interventi e le date in cui verranno eseguiti i campionamenti;

3. dovranno essere rispettati i valori limite per le emissioni, le metodiche di campionamento e analisi di cui all'allegato B del presente atto;

4. le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;

5. sospendere in caso di qualunque anomalia di funzionamento ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, le lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;

6. le procedure di cui al punto d.17 della D.D. n. 8750/2013 dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso, mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria a senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);



7. effettuare autocontrolli con cadenza mensile per il punto di emissione E1 e con cadenza trimestrale per il punto di emissione E3 e E4 e trasmettere alla Regione Umbria - Serv. Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, all'A.R.P.A. Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello, al Sindaco del Comune di Città di Castello (PG) e USLUmbria1 le certificazioni analitiche entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure.

Il presente atto, è inviato ad ARPA Umbria ai fini dell'esercizio di vigilanza e controllo ed è rilasciato fermo restando le competenze comunali in materia di tutela igienico sanitaria.”;

**VISTA** la nota del competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica, della A.U.S.L. Umbria 1, del 25-07-2018, prot. n. 109018 del 26-07-2018, ns. prot. n. 32289 del 26-07-2018, “Oggetto: Ditta Color Glass S.p.a. - Ordinanza sindacale n. 118/2018”, che segue:

“In riferimento ed a proseguo di quanto comunicatovi in data 20/07/2018 con nota di pari oggetto,

Considerato quanto contenuto nella documentazione, pervenuta al Servizio scrivente per conoscenza, trasmessa dalla Ditta Color Glass, in particolare nella -Relazione Tecnica Descrittiva Asseverata- (ultima stesura pervenuta il 6/7/2018 Prot. n. 99124) e nel cronoprogramma aggiornato pervenuto il 18/07/2018 Prot. n. 105043;

Considerato che ARPA Umbria, come risulta dalle relazioni pervenute in data 19/06/2018 Prot. n. 89964 ed in data 25/06/2018 Prot. n. 92157 aventi per oggetto rispettivamente:

**“Ditta Color Glass S.P.A. Invio informazioni integrative alla nota ARPA Prot. n. 8356 del 11/05/2018”;**

**“Ditta Color Glass S.P.A. Invio informazioni integrative alle note ARPA Prot. n. 8356 del 11/05/2018 e Prot. n. 10807 del 19/06/2018,** ha comunicato gli esiti delle indagini svolte sia in merito al campionamento dei rifiuti in ingresso sottoposti a lavorazione, dei rifiuti prodotti e dei prodotti finiti ed anche le risultanze dello studio di diffusione degli inquinanti emessi dallo stabilimento Color Glass;

Considerato che dalle sopra dette indagini non sono emerse criticità;

Vista la Relazione di ARPA , pervenuta in data 23/07/2018 Prot. n. 107338 avente per oggetto **“Ditta Color Glass s.p.a. Stabilimento sito in via I Maggio n.5, Fraz. Trestina nel Comune di Città di Castello(pg) D.D. n.4932 del 17/05/2018 , verifica ottemperanza.”**



Preso atto della comunicazione della Regione Umbria pervenuta il 24/07/2018 prot.n. 108102 avente per oggetto  
**"Ditta Color Glass s.p.a. Stabilimento sito in via I Maggio n.5, Fraz. Trestina nel Comune di Città di Castello (pg) D.D. n.4932 del 17/05/2018, condizioni per riavvio e l'esercizio dell'impianto-"**  
che tra le altre cose contiene un nuovo quadro aggiornato delle emissioni in atmosfera rispetto alle autorizzazioni precedenti;

Per quanto sopra, considerato che dalle verifiche e valutazioni svolte da ARPA Umbria e dalla Regione Umbria in merito al ripristino del ciclo di lavorazione ed alle condizioni per il riavvio dell'impianto, non emergono problematiche ostative alla riattivazione del forno;

si esprime **parere favorevole** alla riattivazione dell'impianto.

Resta inteso che il Servizio Scrivente procederà a svolgere i controlli di competenza e si riserva di valutare, sia in fase di riavvio che in fase di esercizio le risultanze dei campionamenti svolti dalla Ditta Color Glass e dalle verifiche di ARPA Umbria.";

**PRESO ATTO**, quindi, che risultano venute meno le esigenze cautelari poste a fondamento della propria Ordinanza Sindacale n. 118/2018;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

La revoca della propria ordinanza sindacale n. 118 del 16/05/2018.

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento a:

Legale rappresentante della società COLOR GLASS S.p.a.  
PEC: amministrazione@pec.colorglass.it

Regione Umbria  
Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo  
Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)  
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

ARPA Umbria  
Area Dipartimentale Umbria Nord - Città di Castello  
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it



**COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO**

Piazza Venanzio Gabriotti 1  
06012 Città di Castello (Perugia)  
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216  
Internet: [www.cdnet.net](http://www.cdnet.net)  
Pec: [comune.cittadicastello@postacert.umbria.it](mailto:comune.cittadicastello@postacert.umbria.it)

USL Umbria 1  
Sevizio igiene e sanità pubblica - Città di Castello  
PEC: [aslumbria1@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it)

Provincia di Perugia  
Area Ambiente e Territorio  
PEC: [provincia.perugia@postacert.umbria.it](mailto:provincia.perugia@postacert.umbria.it)

Comando Polizia Municipale  
SEDE

Città di Castello, 26/07/2018

**Il Sindaco**  
**Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA**  
*firmato digitalmente*