



**Gruppo Consiliare Lega Nord**

**Al sindaco Luciano Bacchetta  
ass. di competenza**

### **INTERROGAZIONE**

**Oggetto: stato generale strutturale ospedale di Città di Castello  
lettera di dimissione ammalati**

**I piazzali di sosta per le auto, il fondo stradale è in pessime condizioni, la segnaletica orizzontale insufficiente, ma ancor più grave la sosta indiscriminata di auto nei posti riservati per disabili**

**la struttura portante della vetrata principale direzione ha i montanti in ferro distrutti alla base, sono evidenti segni di corrosione della struttura.**

**Sopra i tetti, delle camere, si notano cumuli di cicche in prossimità delle bocchette di scolo delle acque piovane "ottime per l'inquinamento".**

**Le cartelle di dimissione ammalati non sono chiare. la persona dimessa, leggendo la cartella, non sa dove prelevare i farmaci di primo uso per la terapia. l'informativa non specifica la farmacia di riferimento al prelievo del farmaco, creando non poco disagio soprattutto alla persona anziane.**

#### **SI CHIEDE:**

**Per il piazzale un ripristino settoriale per non chiudere tutto il parcheggio, per poi completare l'opera.**

**Per le auto in sosta, nei posti riservati per disabili, predisporre una costante vigilanza con verifica dei permessi per disabili al fine di stroncarne l'abuso**

**Per la struttura portante, la vetrata di ingresso direzione, una verifica strutturale.**

**Per le montagne di cicche sui tetti una pulizia generale a difesa dell'ambiente**

**Nella lettera di dimissione, così come viene fatto per altre attenzioni, segnalare nella lettera in grassetto la farmacia dove prelevare il farmaco di primo utilizzo.**

**Consigliere  
Rigucci Marcello**

**16/07/2019**

AOO: Comune di Città di Castello  
A  
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"  
Protocollo N. 0033065/2019 del 17/07/2019  
Ufficio: 2 - CASTELLO  
Documenti Principali